

Kritické hodnoty biochemických vyšetření k nahlášení

VOŠETŘOVANÝ ANALYT	DOLNÍ KRITICKÁ MEZ		HORNÍ KRITICKÁ MEZ		POZNÁMKY
S_Na	< 125	mmol/l	> 155	mmol/l	
S_K	< 2,8	mmol/l	> 6,2	mmol/l	Slabá hemolýza (+) - vydává se číselný výsledek.
					Hemolýza (++) až silná hemolýza (++++) LIS Stapro přepíše výsledek na "hemolýza"
S_Ca	< 1,8	mmol/l	> 2,9	mmol/l	
S_Bilirubin			> 300	μmol/l	
S_Kreatinin			> 400	μmol/l	
S_Glukóza			> 20	mmol/l	
P_Glukóza (NaF)			> 20	mmol/l	
S_AMS			> 10	μkat/l	
S_AMSP			> 5	ukat/l	
U_AMS			> 20	μkat/l	
S_Močovina			> 25	mmol/l	
S_TSH			> 100	mIU/l	
S_ft4			> 40	pmol/l	
S_Troponin I			Ženy: > 15,60	ng/l	
			Muži: > 34,20	ng/l	
S_Lithium			> 1,3	mmol/l	
S_Digoxin			3,20	nmol/l	
S_ALT			> 10	μkat/l	
S_AST			> 10	μkat/l	
S_CK			> 50	μkat/l	
S_Myoglobin			> 200	μg/l	
S_PCT			> 2	μg/l	
S_CRP, hsCRP			Dospělí: > 150	mg/l	
			Děti < 10 let: > 60	mg/l	

Dále jsou hlášeny výsledky hladin antibiotik (Amikacin, Gentamicin, Vankomycin). Záznam o nahlášení zaznamenán v LIS - v interní poznámce.